





Návod na montáž Etiketovacích klieští Motex ACE



Katalógové číslo: 444002




4. Vložte štítky do klieští. Z klieští nechajte presahovať cca 10 cm štítkov.



5. Zatvorte spodný kryt.



6. Upravte štítky tak, aby otvory na papieri boli prehnuté cez výčnelok pri podávacom valčeku.




7. Zatvorte spodný kryt a uistite sa, že štítkovací papier je pevne navinutý cez podávací valček.

8. Pred prvým použitím vykonajte 3 testovacie pokusy. Pripevnite etiketu na požadovanú pozíciu výrobku pomocou príložného valca.

Výmena atramentového valca

Nastavenie písmen




Stlačte a zatiahnite kryt v tvare „zigzag“ pre otvorenie krytu atramentového valca

Vytiahnite atramentový valec pomocou držiaka
a vymeňte starý valček za nový.

Nastavenie písmen

Vytiahnite hriadeľ voliča smerom von a otočte pre nastavenie písmen.



Nastavenie pozície tlače

Uvoľnite jednu skrutku na každej strane a utiahnite skrutku po zafixovaní pozície.

Buďte opatrní a nemeňte pozíciu pre tlač podľa Vášho uváženia, pokiaľ už je správne nastavená od výrobcu.

