

# Návod na montáž a použitie

## Schránka na listy a balíky

Katalógové číslo: 928008



### Popis

Schránka na balíky a listy v podobe balíkového boxu je ideálnym riešením, ako prijímať balíkové zásielky aj v neprítomnosti a predísť potom časovo náročnému vyzdvihovaniu na pobočke prepravnej spoločnosti. Táto poštová schránka na balíky je prispôsobená na to, aby okrem listových zásielok bola schopná pojať aj balík. Telo schránky je vyrobené z vysoko odolnej galvanizovanej ocele, preto ju môžete použiť ako v interiéroch, tak aj v exteriéroch. Robustná konštrukcia zaručí dlhú životnosť. Veľkou výhodou je, že dvierka na vyberanie balíkov sú vybavené zámkom s trojmiestnym bezpečnostným kódom. Schránka tiež disponuje dvierkami na vkladanie balíka, ktoré sú vybavené magnetom pre ľahšiu manipuláciu. Tento model ponúka možnosť kotvenia ako k stene tak aj k podlahe. Okrem toho je schránka za použitia originálneho **murovacieho rámu** (kód 928009) pripravená na inštaláciu do muriva

### Technická špecifikácia

<b>Rozmery schránky (v x š x h)</b>	902 x 434 x 354 mm
<b>Maximálny rozmer vloženého balíku</b>	360 x 250 x 230 mm
<b>Materiál</b>	galvanizovaná oceľ
<b>Farba</b>	sivá, RAL 7016
<b>Typ zámku</b>	kódový

**Spôsob montáže**


na ukotvenie k stene/k zemi, do muriva pomocou rámu 928009

**Inštalácia**

1. Umiestnite schránku na požadované miesto. Otvorte horné/spodné dverka a označte umiestnenie montážnych otvorov do zeme / do steny. Pokiaľ sa na montážnych otvoroch nachádzajú gumové kryty, pred inštaláciou ich odstráňte.
2. Predvrtajte otvory na označených miestach pomocou vrtáka s potrebným priemerom a hĺbkou.
3. Schránku vráťte späť na požadované miesto a cez otvory pripevnite k zemi či do steny. Na montáž odporúčame využiť dodané kotevné skrutky.

Pri kotvení k zemi inštalujte iba na pevný celistvý povrch (betón, asfalt atď.)

Inštaláciu odporúčame vykonávať v počte minimálne 2 osôb!

**INŠTALÁCIA DO MÚROVACIEHO RÁMU**

V prípade inštalácie schránky formou zamurovania s využitím originálneho rámu, je nutné so schránkou zároveň zakúpiť murovací rám, ktorý je označený kódom 928009.

Následne pri inštalácii postupujte podľa krokov uvedených v užívateľskej príručke k danému murovaciemu rámu.

## Použitie

Na vkladanie listových zásielok a balíkov je schránka vybavená vyklápacím vchodom v hornej časti. Po vložení je balík/ listová zásielka uchovaný v spodnej časti schránky. Na jeho vybratie použijete spodné dvierka. Tie odomknete za použitia kódu na kódovacom zámku.

### NASTAVENIE KÓDOVÉHO ZÁMKU

#### **NASTAVENIE NOVÉHO KÓDU / ZMENA EXISTUJÚCEHO KÓDU**

Po vybalení je schránka vybavená univerzálnym kódom na otvorenie 0-0-0

1. Nastavte zámok na odomknutý kód

- pre nastavenie **vlastnej číselnej kombinácie** na odomykanie zadajte východiskový továrenský kód 0-0-0

- pre zmenu už **nastavenej vlastnej číselnej kombinácie** zadajte aktuálne uloženú číselnú kombináciu – kód, ktorý aktuálne používate

2. Z bočnej strany kódového zámku je malý otvor, ktorý umožňuje prístup k resetovaciemu tlačidlu. Pomocou úzkeho pevného predmetu stlačte a držte resetovacie tlačidlo. Počas stlačenia nastavte nový požadovaný trojmiestny kód. Akonáhle tento kód nastavíte, uvoľníte resetovacie tlačidlo a nový kód bude automaticky nastavený/uložený.

**POZOR!** Ak pred dokončením nastavenia nového kódu dôjde k uvoľneniu resetovacieho tlačidla, uloží sa ako nový kód aktuálne nastavená číselná kombinácia!

## Čistenie a údržba

Schránka je vyrobená z odolnej ocele s povrchovou úpravou a vďaka tomu ju je možné použiť ako v interiéroch, tak exteriéroch. Čistenie a údržbu je možné vykonávať mokrou handričkou a saponátom, vyhnite sa použitiu rozpúšťadiel. Pred čistením vyberte obsah schránky.