

NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁVESNÝCH PANELOV

1. POPIS TOVARU


Systém STORIA je modulárnym a variabilným riešením na zavesovanie predmetov. Skladá sa zo závesných panelov, spojovacích, zakončovacích a rohových líšt a širokej škály hákov, držiakov a košíkov, ktoré do panelov ľahko vložíte a následne s nimi môžete podľa potreby ľubovoľne manipulovať a meniť ich rozmiestnenie.

2. ODPORÚČANIA NA INŠTALÁCIU

- Uistite sa, že uvažované podložie, na ktoré plánujete inštaláciu realizovať, je rovné, pevné a bez akéhokoľvek poškodenia
- Pred rozmeriavaním a vŕtaním overte, či v stene neprekážajú elektrické rozvody alebo akékoľvek ďalšie prvky, ktoré by mohli inštaláciu komplikovať
- Uistite sa, že máte pripravené všetko potrebné zariadenie pre správnu a presnú inštaláciu (skrutky/hmoždinky, vŕtačka, meter, vodováha atď.)
- Montážny materiál (skrutky/hmoždinky) nie je súčasťou dodávky. Jeho výber je nutné zvoliť v súlade s materiálom inštalačného podložia. Odporúčame použiť skrutky so zápusťou hlavou, adekvátnou nosnosťou a priemerom hlavy

3. ODPORÚČANÁ INŠTALÁCIA SYSTÉMU

- Na každý panel inštalácie v dvoch radoch (v spodnej a hornej drážke) odporúčame vo vzdialenosti aspoň 40 cm (alebo menšie, podľa potreby) naznačiť umiestnenie skrutiek. Prvý otvor by mal byť umiestnený cca 1-2 cm od okraja panelu, potom pokračujte ďalším otvorom v odporúčanej alebo Vami zvolenej vzdialenosti (viď obr. 1)



- Pokiaľ materiál steny umožňuje inštaláciu skrutkami, nie je potrebné na paneloch predvŕtať. V opačnom prípade, pri inštalácii do tvrdého povrchu, odporúčame na paneloch rozmerané otvory predvŕtať.
- Inštaláciu je potrebné začať spodným radom panelov, na tento rad panelov ďalej nasúvať a upevňovať ďalšie rady smerom hore

4. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

4.1 Bočné, rohové a spojovacie lišty

- Bočné, rohové a spojovacie lišty sú voliteľným príslušenstvom závesného systému STORIA
- Ich použitie nie je funkčne nevyhnutné, avšak na vylepšenie estetického dojmu a dodatočné spevnenie zostavy ich použitie odporúčame
- Lišty sú dodávané v jednotnej dĺžke 2440 mm a na potrebnú dĺžku je možné odrezať za použitím napr. pílkou či brúsneho kotúča
- Inštalácia líšt prebieha bez ďalšieho inštaláčného materiálu - jednoduchým nasunutím na okraj panelov
- **POZOR!** Pre inštaláciu líšt je nutné, aby skrutky neboli úplne dotiahnuté a tým vznikol priestor na ich správne a pohodlné nasunutie.
- **Skrutky na paneloch úplne dotiahnite až v okamihu, keď máte nasadené všetky uvažované lišty!**



4.2 Háky, držiaky a koše

- K systému STORIA je k dispozícii originálne príslušenstvo v podobe hákov, držiakov a košov. Sú buď univerzálne alebo určené priamo na konkrétne použitie
- Jednotlivé komponenty systému je možné ľubovoľne kombinovať a v rámci panelu podľa potreby kedykoľvek presúvať
- Inštalácia jednotlivých hákov, držiakov a košov je veľmi jednoduchá – najprv zasuňte hornú časť do drážky panelu a potom do ďalšej drážky zatlačiť spodnú časť
- **POZOR!** Pred samotným zavesením predmetu na daný hák, držiak či kôš je nutné overiť ich pevné a stabilné uchytenie



5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Inštaláciu systému STORIA vykonávajú vždy minimálne 2 ľudia
- Neodporúčame inštaláciu príslušenstva (napr. hákov, držiakov a košov) u ktorého je zvažovaná vyššia záťaž, priamo do spojov závesného systému! Nadmerná záťaž v týchto spojoch môže negatívne ovplyvňovať celkovú nosnosť systému
- U panelov, líšt i všetkého zvoleného príslušenstva (háky, držiaky, koše) dodržujte maximálnu stanovenú nosnosť
- Pri inštalácii použite ochranné pomôcky
- Závesný systém STORIA je navrhnutý na použitie v priestoroch s teplotným rozmedzím -10 °C až 50 °C

6. ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Panely systému STORIA sú vyrobené z vodoodolného plne umývateľného materiálu. Ich čistenie vykonávajú mäkkou vlhkou handrou alebo tečúcou vodou bez použitia rozpúšťadiel a riedidiel.
- **POZOR!** Pred čistením odstráňte zo závesného systému všetky uložené predmety