

NÁVOD NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE DREVENÝCH PRIEČKOVÝCH REBRÍKOV A ŠTAFLÍ

PREVZATIE REBRÍKA

V prípade zistenia akejkoľvek vady pri preberaní rebríka alebo pochybnosti o tom, či je tovar kompletný, je nutné bezodkladne informovať predajcu, rebrík nepreberať, prípadne skutočnosť riadne zaprotokolovať.

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI POŽÍVATEĽA

Povinnosťou každého používateľa rebríka je sa pred jeho každým použitím dokonale zoznámiť s bezpečnostnými predpismi a návodmi, a predovšetkým ich dodržiavať.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1) VŠEOBECNE:

Základný návod musí byť dodaný s každým rebríkom, ku ktorému sa vzťahuje. Návod musí byť spracovaný formou textu, ktorý je možné doplniť schematickými nákresmi alebo grafickými vyobrazeniami.

2) PRÍČINY NEHÔD

- a) Nesprávne umiestnenie rebríka / neúplné roztvorenie štaflí, nesprávny uhol pri opornom rebríku, /
- b) Podklznutie dolnej časti rebríka / nestabilný povrch/, alebo bočné sklznutie a preklopenie oporných rebríkov.
- c) Pád na stranu.
- d) Stav rebríka / napr. chýbajúce protišmykové pätky, /
- e) Zostupovanie z rebríka, ktorý nie je vo výške zaistený /
- f) Terénne podmienky / nestabilný mäkký podklad, svahovitý terén, znečistené pevné povrchy, klzké povrchy /
- g) Nepriaznivé poveternostné podmienky.
- h) Kolízie s rebríkom / vozidlo, dvere,/
- i) Nevhodný výber rebríka / príliš krátky, nevhodná činnosť /

- j) Prenášanie, zostavovanie, demontovanie, vynášanie predmetov po rebríku.
- k) Nevhodná obuv.
- l) Znečistené priečky alebo stupne.
- m) Nebezpečné praktiky užívateľa / výstup po dvoch priečkach, sklzávanie po bočniciach, /
- n) Závada na konštrukcii rebríka / poškodené bočnice, priečky alebo kovania,/
- o) Preťaženie rebríka, nezamýšľané použitie,/
- p) Nebezpečenstvo elektrickej povahy / nesprávny výber alebo umiestnenie rebríka, nevyhnutné práce pod napätím, rebríky poškodzujúce elektrické zariadenia – kryty, elektrickú izoláciu,/

Rebrík používajte len ak ste v uspokojivej fyzickej aj psychickej kondícii na jeho používanie. Použitie rebríka pri určitých zdravotných stavoch alebo medikácii, pri nadmernom požívaní alkoholu alebo drog môže byť nebezpečné, a dôrazne sa neodporúča.

Pri prepravovaní rebríkov na strešných nosičoch alebo v dodávkovom vozidle zaistite ich vhodné umiestnenie, aby sa zabránilo poškodeniu alebo uvoľneniu rebríka.

3) PRED POUŽITÍM JE NUTNÉ SKONTROLOVAŤ:

- a) Po dodaní rebríka a pred jeho prvým použitím skontrolujte daný stav a funkčnosť všetkých dielov.
 - Skontrolovať, či nie sú bočnice a priečky prasknuté, skrútené, zhnité, alebo inak poškodené
 - Skontrolovať, či nie sú skrutky, matice, pánty a ďalšie upevňovacie prvky povolené, skorodované alebo inak poškodené
 - Skontrolovať, či je rebrík kompletný a diely sú v dobrom, neopotrebovanom a nepoškodenom stave
- b) Na začiatku pracovného dňa, kedy sa má rebrík používať, vykonajte vizuálnu prehliadku rebríka, či nie je poškodený, či nie je znečistený napr. blatom, farbou, olejom, mazivom a pod., a či je jeho použitie bezpečné.
- c) V prípade profesionálnych používateľov sa požaduje pravidelná kontrola.
- d) Zistite, či je rebrík vhodný pre danú činnosť.
- e) Nepoužívajte poškodený rebrík.

- f) Odstráňte z rebríka akékoľvek znečistenie, napr. mokrú farbu, blato, olej alebo sneh.
- g) Pred použitím rebríka na pracovisku sa má vykonať posúdenie rizík s ohľadom na legislatívu krajiny používania.
- h) Pri kontrole rebríka je nutné dbať na to, či na rebríku nie sú opticky viditeľné vady (napr. trhliny v materiáli, deformácie a pod.), či sú spoje medzi priečkami a bočnicami neporušené, a či všetky skrutky, nity a spojovacie prvky riadne plnia svoju funkciu. Kontrolu odporúčame robiť pred každým použitím rebríka.
- Pätky na rebríku alebo stabilizátore je nutné zaistiť pomocou závrtky alebo klinčeka
 - Pri oporných rebríkoch, ktoré sú dodávané so stabilizátorom je nutné pred prvým použitím tento stabilizátor pomocou priložených skrutiek, podložiek a maticiek najskôr pevne namontovať do pripravenej drážky na spodnom konci rebríka.

4) UMIESTNENIE A POSTAVENIE REBRÍKA:

- a) Rebrík sa musí postaviť na vhodnom mieste, napr. vo vhodnom uhle v prípade oporných rebríkov (uhol sklonu približne 65 – 75°), s priečkami alebo stupňami v danej rovine; dvojité rebrík v úplnom roztvorení.
- b) Uzatvárateľné zariadenie, ak je použité, musí byť pred použitím úplne zaistené.
- c) Rebrík musí byť na rovnom, vodorovnom a nepohyblivom podklade.
- d) Oporný rebrík sa má opierať o plochý, nedrobný povrch a pred použitím má byť zaistený, napr. priviazaný alebo sa majú použiť vhodné stabilizujúce prvky.
- e) Rebrík sa nesmie nikdy premiestňovať zhora.
- f) Pri postavení rebríka vezmite do úvahy riziko kolízie rebríka, napr. s chodcami, vozidlami alebo dverami. V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.
- g) Zistite akékoľvek elektrické riziká v pracovnom priestore, napr. vedenie nad hlavou alebo iné nechránené elektrické zariadenie.
- h) Rebrík musí stáť na svojich pätkách, nie na priečkach alebo stupňoch.
- i) Rebríky nemôžu byť postavené na klzkých povrchoch (napr. na ľade, lesklých povrchoch alebo značne znečistených pevných povrchoch), pokiaľ nie sú prijaté dodatočné účinné opatrenia brániace sklúznutiu rebríka alebo nie je zaistené dostatočné očistenie znečisteného povrchu.

5) POUŽÍVANIE REBRÍKA:

- a) Neprekračujte maximálne celkové zaťaženie daného typu rebríka.

- b) Nevykláňajte sa, používateľ by mal počas aktivity držať stred svojho tela (brucho) medzi bočnicami a stáť obidvoma nohami na rovnakom stupni.
- c) Neprekračujte z rebríka na vyššiu úroveň bez dodatočného zaistenia, napr. priviazanie alebo použitie vhodného stabilizujúceho prvku.
- d) Nepoužívajte dvojité rebríky pre prístup na ďalšiu úroveň (do vyššieho poschodia).
- f) Nestojte na horných 2 stúpadlách / priečkach rebríka.
- g) Odporúčané maximálne zaťaženie pre jeden závesný háčik je 10 kg. Odporúčame používať oba závesné háčiky súčasne s rovnomerným rozloženým zaťažením medzi oba háčiky.
- h) Rebríky sa majú používať iba na ľahké a krátkodobé práce.
- i) Na nevyhnutné elektrické práce pod napätím používajte nevodivé rebríky.
- j) Nepoužívajte rebrík vo vonkajšom prostredí pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, napr. pri silnom vetre.
- k) Urobte bezpečnostné opatrenia, aby sa deti nehrali na rebríku.
- l) V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.
- m) Pri stúpaní a zostupovaní buďte vždy obrátení tvárou k rebríku.
- n) Pri výstupe a zostupe sa vždy pevne držte rebríka.
- o) Nepoužívajte rebrík ako most.
- p) Používajte vhodnú obuv.
- q) Vyhýbajte sa nadmerným bočným záťažiam, napr. vŕtanie do tehál a betónu.
- r) Nezdružujte sa dlho na rebríku bez pravidelných prestávok (únava je riziko).
- s) Oporné rebríky pre prístup do vyššej úrovne majú presahovať miesto dotyku najmenej o 1 m. (obr. 6)
- t) Záťaž nesená pri použití rebríka má byť ľahká a ľahko manipulovateľná.
- u) Pri práci vykonávanej z rebríka, urobte dodatočné bezpečnostné opatrenia.
- v) Rebríky sú určené iba pre jednu osobu.
- w) Z rebríkov smú byť vykonávané iba časovo nenáročné práce vo vzdialenosti bežného dosahu od rebríka – ako napr. jednoduché montážne alebo inštalačné práce a opravy náterov. Tieto práce smú vykonávať iba poučené a telesne zdatné osoby.
- x) Pri práci s rebríkom na frekventovanom mieste je vždy potrebné túto skutočnosť zreteľne označiť.
- y) Pokiaľ používate pätky, je nutné ich pred prvým použitím k rebríku priskrutkovať. Pokiaľ na rebríku chýba jedna pätká alebo sú pätky vysunuté, je nutné to napraviť.

6) OPRAVA, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:

Opravy a údržbu musí vykonávať iba odborne spôsobilá osoba. Rebríky sa musia skladovať tak aby ich uloženie nespôsobilo žiadne nebezpečenstvo a tak aby okolité podmienky /vlhkosť, horúco,.../ nemali vplyv na funkčnosť a vlastnosti rebríka.

Rebrík musí byť uložený v takej polohe, ktorá umožňuje, aby zostal rovný / zavesený za bočnice na vhodných držiakoch, alebo položený na rovnom, čistom, suchom povrchu /

Rebrík musí byť uložený na mieste, kde nehrozí

a/ Aby nespôsobil poškodenie vozidlami alebo ťažkými predmetmi

b/ Nebezpečenstvo zakopnutia a aby netvoril prekážku

c/ Aby nebolo možné ho ľahko použiť na trestnú činnosť, aby bol vhodne zaistený proti neoprávnenému lezeniu

7) LIKVIDÁCIA VÝROBKU:

Po uplynutí životnosti rebríka alebo v prípade nutnosti opravy, ktorá sa javí ako značne neekonomická, sa likvidujú jednotlivé časti rebríka po celkovej demontáži s ohľadom na dodržanie požiadaviek na ochranu životného prostredia.

8) UMIESTNENIE NÁVODOV NA POUŽITIE:

Rebríky sú na bočniciach opatrené nálepkami s piktogramami, ktoré znázorňujú, ako je nutné rebríky používať alebo naopak, aké použitie je neprípustné. Je bezpodmienečne nutné používať rebrík iba spôsobom určeným výrobcom a na základe platných bezpečnostných predpisov (ČSN EN 131-3:2019).

Ku každému rebríku je dodaný návod na používanie (tento je k nahliadnutiu aj na webovej adrese predajcu). Pred každým použitím rebríka si ho treba preštudovať.

Návod na používanie rebríka je spracovaný podľa príslušnej normy EN 131-3:2019.