




Prepravný kontajner TC 9

1 Záruka

Všetky výrobky spoločnosti Wanzl podliehajú dôkladnej výstupnej kontrole. Ak však aj napriek tomu vznikne dôvod na reklamáciu, spoločnosť Wanzl postupuje takto:

Chyby, ktoré sa vyskytnú počas prvých 12 mesiacov od dátumu dodania (alebo počas inej zmluvne stanovenej záručnej lehoty), spoločnosť Wanzl bezplatne opraví, ak je možné preukázať materiálové alebo výrobné nedostatky.

Záruka sa nevzťahuje na diely s obmedzenou životnosťou, napr. svetelné závery. Pri použití dobíjateľných batérií je záručná doba 6 mesiacov.

V prípade záručného nároku uhradí spoločnosť Wanzl náklady na materiál, montáž, cestovné a dopravné. Ostatné požiadavky sú vylúčené.

Záručná lehota začína plynúť v okamihu dodania, príp. montáže montérmi spoločnosti Wanzl alebo odbornými firmami autorizovanými spoločnosťou Wanzl a trvá 12 mesiacov (alebo inú zmluvne dohodnutú záručnú lehodu).

Vymenené, poškodené časti sa stávajú majetkom spoločnosti Wanzl.

Spoločnosť Wanzl prijíma úplnú záruku len vtedy, ak inštaláciu, servis a opravy vykonali pracovníci spoločnosti Wanzl alebo ňou autorizovaná odborná firma.

V prípade poškodenia spôsobeného neprofesionálnou manipuláciou alebo cudzou chybou nevzniká žiadny nárok na záruku.

Nárok na záruku zanikne, ak spoločnosť Wanzl nedostane písomný opis do 14 dní od zistenia poruchy vrátane čísla zákazky a objednávky a konkrétneho opisu poruchy.

Záručná doba sa neobnovuje vykonaním záručných prác.

Na vymenené diely poskytuje spoločnosť Wanzl novú 12-mesačnú záruku (alebo inú zmluvne stanovenú záručnú dobu).

Záručné nároky zaniknú 12 mesiacov (popr. uplynutím inej zmluvne stanovenej záručnej lehoty) po doručení písomného oznámenia spoločnosti Wanzl.

2 Bezpečnosť



Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Tento návod uchovávajte na ďalšie použitie.



Prepravný kontajner je k dispozícii v mnohých variantoch. Inštalácia iných ako tu uvedených variantov je však na základe tohto návodu jednoduchá a zrozumiteľná.

2.1 Použitie v súlade s určením

- Prepravný kontajner na prepravu tovaru vo výrobné oblasti.

2.2 Oblasti použitia

- Oblasťou použitia sú len vnútorné alebo vonkajšie priestory chránené pred poveternostnými vplyvmi na pevnom, plochom a vodorovnom podklade!
- Dodržiavajte miestne stavebné a bezpečnostné predpisy a nariadenia zdravotníckych a kontrolných orgánov.

2.3 Varovné pokyny



VÝSTRAHA! Nerovnomerné nakladanie a nesprávne používanie môže spôsobiť prevrátenie alebo poškodenie prepravného kontajnera.

Následok: Poškodenie prepravného kontajnera a riziko zranenia osôb a/alebo poškodenia predmetov.

- ▶ Prepravný kontajner používajte len na pevnom, plochom a vodorovnom povrchu.
- ▶ Prepravný kontajner zaťažujte len rovnomerne.
- ▶ Prepravný kontajner používajte len v súlade s jeho určením.
- ▶ Dbajte na to, aby sa prepravný kontajner nemohol samovoľne posunúť.
V prípade potreby zaistíte prepravný kontajner aretáciou kolies proti samovoľnému pohybu.
- ▶ Pred pripojením prepravného kontajnera s obj. č. 06.13221.50-V157 k ťažnému vozidlu alebo prívesu aktivujte smerové dorazy a pred rozjazdom skontrolujte, či sú zaistené.
- ▶ Dbajte aj na výstražné pokyny na prepravnom kontajnery.



VÝSTRAHA! Pri montáži prepravného kontajnera hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Následok: Poranenia rúk alebo nôh.

- ▶ Pri montáži prepravného kontajnera, najmä pri montáži prídavných dielov alebo políc, predchádzajte vzniku poranení rúk alebo nôh.



VÝSTRAHA! Riziko úrazu pri otváraní a zatváraní dverí. Následok:

Zranenia, pomliaždeniny alebo rezné rany na ruke alebo prstoch.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dverí a pri manipulácii s zaistovacím mechanizmom predchádzajte vzniku poranení a pomliaždenia rúk alebo prstov.



VÝSTRAHA! Pri preťažení prepravného kontajnera alebo pri jeho ťahaní/zavesení sa na prepravný kontajner môže dôjsť k jeho prevráteniu alebo poškodeniu.

Následok: Prevrátenie alebo poškodenie prepravného kontajnera a riziko zranenia osôb alebo poškodenia predmetov.

- ▶ Dbajte na to, aby sa na prepravný kontajner nevešali ani naň neliezli žiadne osoby, najmä deti.
- ▶ Dbajte na to, aby na prepravný kontajner alebo doň nikto nestúpал.

2.4 Bezpečnostné pokyny

- Nepreťažujte prepravný kontajner nadmerným nákladom.
- Prepravný kontajner zaťažujte len rovnomerne, nie jednostranne.
- Nikdy nevstupujte do prepravného kontajnera ani naň.
- Prepravný kontajner nepoužívajte na prepravu osôb alebo zvierat.
- Dvere prepravného kontajnera musia byť pri premiestňovaní zatvorené.
- Pri preprave pomocou zdvíhacieho mechanizmu alebo vysokozdvížného vozíka zabezpečte prepravný kontajner pásom alebo reťazou a pod.
- Police zaveste iba šikmo, ak majú zvýšené okraje, ktoré zabezpečia tovar pred sklúznutím.
- Oje používajte s príslušenstvom len v spojení so zadnou stenou.
- Podvozok používajte len ako príves za vhodné a schválené ťažné vozidlá.
- Dbajte na to, aby bolo ťažné zariadenie vždy pripojené v horizontálnej polohe.
- V naloženom stave pripájajte k ťažnému vozidlu len jeden prepravný kontajner a prepravný kontajner na ťažnom vozidle zaistíte proti previsu.
- Prepravný kontajner používajte na ťažnom vozidle len do max. rýchlosti 4 km/h.
- Pravidelne kontrolujte Pérezovanie oja, aby ste zabránili neúmyselnému vyveseniu oje v prípade chybných pružín.
- Prepravný kontajner prepravujte v naloženom stave len vtedy, ak je tovar dostatočne zabezpečený.
- Pri maximálnom zaťažení 500 kg by mal byť k ťažnému vozidlu pripojený len jeden prepravný kontajner.
 - Spájajte maximálne 4 prepravné kontajnery a naložte do každého prepravného kontajnera tovar s maximálnou hmotnosťou 350 kg.
- K ťažnému vozidlu pripájajte v nenaloženom stave max. 4 spojené prepravné kontajnery.
- Prepravný kontajner používajte len do maximálnej rýchlosti 4 km/h.
- Prispôbte rýchlosť v ťažnej premávke, pri prejazde zákrutami alebo v nebezpečných úsekoch.
- Pravidelne kontrolujte funkčnosť a možné poškodenie kolies.
- Poškodený prepravný kontajner už nepoužívajte, v prípade potreby ho dajte opraviť.
- Zabráňte ohrozeniu a nebezpečenstvu úrazu zákazníkov a zamestnancov.
- Používajte len originálne náhradné diely spoločnosti Wanzl.
- Pravidelne vykonávajte údržbu a uchovávajte záznamy o nej.
- Vykonávaním údržby a opravami poverujte iba odborný personál spoločnosti Wanzl alebo firmy autorizované spoločnosťou Wanzl.

3 Technické údaje

Model		Prepravný kontajner TC 9
Rozmery	Šírka	1 205 mm
	Výška	s kolesami 1 660 mm alebo 1 990 mm
	Hĺbka	810 mm
Nosnosť pri rovnornom zaťažení	celkom	500 kg
	na policu	75 kg
Hmotnosť základného modelu cca		65 kg (1 660 mm) 74 kg (1 929 mm)
Objednávacie č.		06.13221.xx-xxxx

Model		Prepravný kontajner			
Rozmery	Šírka	1 210 mm	1 060 mm	800 mm	1 200 mm
	Výška	1 900 mm	1 890 mm		
	Hĺbka	800 mm			
Nosnosť pri rovnornom zaťažení	celkom	500 kg			
	na policu	75 kg			
	Zásuvka	-	40 kg	-	40 kg
Hmotnosť základného modelu cca		70 kg	87 kg	41 kg	87 kg
Objednávacie č.		06.05764. xx-xxxx	06.43167. xx-xxxx	06.43168. xx-xxxx	06.44410. xx-xxxx

3.1 Objednávacie čísla pre príslušenstvo prepravných kontajnerov TC 9

Označenie	Objednávacie č.	Označenie	Objednávacie č.
Drevená doska na spodný rošt	00.50033.xx-xxxx	Veko s roštom	00.83780.xx-xxxx
Policový rošt	28.01525.xx-xxxx	Veko bez roštu	00.16874.xx-xxxx
Policový rošt so zdvihnutými hranami	28.01526.xx-xxxx	Zatvorené veko	00.75599.xx-xxxx
Policový rošt s drevom	00.84684.xx-xxxx	Dvere vľavo	00.75192.xx-xxxx
Oje s príslušenstvom	00.51112.xx-xxxx	Dvere vpravo	00.78243.xx-xxxx
Zadná časť	00.67046.xx-xxxx	Tyč na odevy	00.14404.xx-xxxx

3.2 Opis


Základnú časť tvoria:

- Spodný rošt
- 2 bočné časti
- Veko
- Kolieska


Príslušenstvo:

- Zadná stena
- Mriežková polica, na zavesenie
- Mriežková polica, na zavesenie, so zdvihnutými hranami
- Drevená polica, na zavesenie
- Drôtená priečka pre mriežkovú policu
- Zadná stena mriežky
- Mriežkové dvere, 2-krídlové, s uzatváracím mechanizmom
- Dvere z akrylového skla
- Tyč na odevy
- Veko bez mriežky
- Oje s príslušenstvom
- Zásuvka


3.2.1 Zobrazenie príslušenstva




3.3 Vyobrazenia




Obr. 7 Základný model s vekom




Obr. 9 Model s mriežkovými policami



Obr. 8 Model so zadnou stenou a šikmo umiestnenými policami so zdvihnutými hranami




Obr. 10 Model s mriežkovým vekom a dvermi




Obr. 11 Model so zásuvkami

4 Obsluha

4.1 Otváranie mriežkových dverí




Obr. 12




Obr. 13

4.2 Zatváranie mriežkových dverí



Obr. 14



Obr. 15

5 Montáž




Prepravný kontajner sa dodáva kompletne zmontovaný ako:


- základný model,
- základný model s mriežkovanou zadnou stenou,
- základný model s mriežkovanou zadnou stenou a dvojkrídlovými mriežkovými dvermi,
- a podľa objednávky v inom vyhotovení.

J však možné dovybaviť ďalšími prvkami alebo príslušenstvom.

5.1 Montáž políc




Obr. 16




Obr. 17

5.1.1 Montáž políc v šikmej polohe




Obr. 18

5.2 Montáž tyče na odevy




Obr. 19


5.3 Montáž oddeľovačov priehradiek




Obr. 20



Obr. 21



Obr. 22



Obr. 23

Wanzl GmbH & Co. KGaA,
Rudolf-Wanzl-Straße 4, 89340 Leipheim, Nemecko
tel. +49(0)8221/729-0, fax +49(0)8221/729-1000,
e-mail: info@wanzl.com, internet: www.wanzl.com

Autorské práva k tomuto návodu na obsluhu patria spoločnosti Wanzl.

Tento návod je určený iba pre prevádzkovateľa a jeho personál. Obsahuje predpisy a pokyny a akékoľvek použitie jeho častí alebo celku na účely rozmnožovania, šírenia alebo akéhokoľvek iného použitia je zakázané.

Protiprávne konanie môže byť trestne stíhané.

Rozmery sú približné. Konštrukčné zmeny vyhradené.