


810003

Inštalačná príručka




Technické údaje

Max. nosnosť	250 kg
Najnižšia výška	740 mm
Najvyššia výška	890 mm
Odporúčaný rozmer dosky stola	(1800 mm – 2100 mm) × (800 mm – 950 mm)
Odporúčaná hrúbka dosky stola	25 mm


Zoznam produktov

Zoznam príslušenstva


Poznámka: Nižšie uvedené výkresy čiar sú iba orientačné a môžu sa v niektorých prípadoch mierne líšiť od fyzického produktu. Pre presnosť skontrolujte samotný produkt. Pokiaľ niektoré náradie chýba alebo sa vyskytnú problémy s inštaláciou, kontaktujte zákaznícky servis.



Príprava pred inštaláciou



Inštaláciu vykonávajte na koberci, aby sa zabránilo poškriabaniu.




Inštaláciu musia vykonávať dve osoby alebo viac.

Zoznam dielov

Č.	Diel
①	Nosný plech 4x
②	Spojovací plech 2x

Č.	Diel
③	Stĺp 1 1x
④	Stĺp 2 2x



Pokyny na inštaláciu



Postup inštalácie



KROK 1

Nainštalujte nosný plech



KROK 2

Inštalácia spojovacieho plechu






< Nižšie uvedené obrázky sú iba orientačné, riadte sa skutočným výrobkom. >
Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.



KROK 3 Nainštalujte dosku stola

Na doske nie sú predvŕtané diery!

Podnož priložte na dosku, vyznačte si otvory a predvŕtajte ich.



KROK 4 Nainštalujte dosku stola




! Vezmite na vedomie, že poloha inštaláčnej skrutky je poloha vonkajšieho otvoru.



Na doske nie sú predvŕtané diery!

Podnož priložte na dosku, vyznačte si otvory a predvŕtajte ich.

KROK 5 Otočte stôl



Otočte stôl



Nastavte výšku stípa




Ak je nutné vykonať nastavenie, otočte stôl



Pri zdvíhaní nepreťažujte, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej konštrukcie



Poznámka Zdvíhacia zostava je dodávaná v najnižšej výškovej polohe; výšku nastavte podľa individuálnych potrieb



! Upozornenie

1. Prevádzkové prostredie: Vnútorňé prostredie, 0–40 °C.
2. Pred použitím výrobku starostlivo skontrolujte, či bol výrobok úplne a správne nainštalovaný. Pri inštalácii výrobku používajte iba príslušenstvo dodané výrobcom. Pri umiestnení výrobku ponechajte dostatočný bezpečnostný odstup, aby sa predišlo riziku privretiu. Pravidelne kontrolujte, či nie sú skrutky uvoľnené a v prípade potreby ich dotiahnite.
3. Pred prvým použitím výrobku sa zoznámte so všetkými jeho funkciami.
4. Deťom nie je dovolené sa s týmto výrobkom hrať. Hranie detí na výrobku môže viesť k určitým nepredvídateľným situáciám a výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne nehody, ktoré z toho môžu vyplývať.
5. Zaisťte, aby deti vo veku 14 rokov a mladšie, rovnako ako osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, používali tento výrobok iba pod riadnym dohľadom a vedením. Deti by nemali mať neobmedzený prístup k hraniu s týmto výrobkom.
6. Deti by nemali vykonávať čistenie ani údržbu bez dozoru.
7. Uistite sa, že vaše prevádzkové prostredie neobsahuje žiadne potenciálne riziká, ako je napríklad odložené náradie. S obalovými materiálmi zaobchádzajte vždy opatrne, aby ste predišli rôznym možným rizikám, najmä nebezpečenstvo udusenia detí pri hre s plastovými vreckami.
8. Mierne zvuky vychádzajúce z viacpásového alebo brzdového systému spôsobené konštrukciou nemajú vplyv na používanie zariadenia.
9. Použitie korozívnych alebo abrazívnych materiálov na čistenie zariadenia je zakázané. Uistite sa, že použité čistiace prostriedky neznečisťujú životné prostredie.
10. Pri premiestňovaní výrobku sa uistite, že na stole nie sú žiadne predmety, zásuvky a dverka sú bezpečne uzavreté, skrutky sú utiahnuté a zástrčka je odpojená. Na prenos sú potrebné aspoň 2 osoby. V prípade potreby si uschovajte originálny obal pre budúcu prepravu.
11. Pri dlhodobom skladovaní odpojte napájací kábel a odpracte všetky voľné predmety. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
12. Pri vyradení výrobku z prevádzky by mal byť zlikvidovaný v súlade s environmentálnymi predpismi platnými v danej krajine a nemal by byť likvidovaný ako bežný domáci odpad. Uchovávajte tieto malé súčasti mimo dosahu detí.


Likvidácia odpadu



Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne výrobok recyklujte a podporte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite systém spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili. Predajca môže výrobok prevziať a ekologicky bezpečne recyklovať.

810004

Inštalačná príručka




<Nižšie uvedené obrázky sú iba orientačné, riadťte sa skutočným výrobkom. >
Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.

Technické údaje


Maximálna nosnosť na jednu úroveň	70 kg
Rozmer jednej mriežkovej dosky	905,5 x 614,5 x 32 mm

Zoznam produktov

Príprava pred inštaláciou




Inštaláciu vykonávajte na koberci, aby sa zabránilo poškriabaniu.




Inštaláciu musia vykonávať dve osoby alebo viac.

Zoznam dielov

Č.	Diel
①	Sieťová doska 2x 
②	Nosná rúrka 2x 

Č.	Diel
③	Kľúč 1x 
	Skrutka 12x 



Pokyny na inštaláciu



Postup inštalácie


KROK 1

Inštalácia nosnej rúrky



KROK 2

Inštalácia sieťovej dosky




Likvidácia odpadu



Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne výrobok recyklujte a podporte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite systém spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili. Predajca môže výrobok prevziať a ekologicky bezpečne recyklovať.

492313

Inštalačná príručka



<Nižšie uvedené obrázky sú iba orientačné, skontrolujte skutočný výrobok. >
Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.

Technické údaje

Celková maximálna nosnosť	45 kg
Maximálna nosnosť skladovacej vrstvy	20 kg
Výška zvislej koľajnice	840 mm
Šírka zvislej koľajnice	1171 mm
Nastaviteľná hrúbka stola	Nie väčšia ako 42 mm

Zoznam produktov

Príprava pred montážou

Montáž vykonávajte na koberci alebo kartóne, aby sa zabránilo poškrábaniu.

Montáž v 2 ľuďoch.


alebo

Odporúčame použiť vlastný elektrický skrutkovač alebo vŕtačku.

Zoznam dielov

Č.	Diel		Č.	Diel	
①	L'ová vertikálna lišta 1x		④	Zostava dierovaných dosiek 1x	
②	Pravá vertikálna lišta 1x		⑤	Pomocná montážna doska 1x	
③	Skladovacia vrstva 1x		⑥	Nosník 1x	
Samoupínacia taška 1x					
⑦	Skrutka s vnútorným šesťhranom a plochou hlavou 4x	Poistná matica 4x	Kľúč 1x	Objímka 1x	
	Zatvárací špendlík 4x	Kroková skrutka 4x	Šesťhranná matica 4x	Otvorený kľúč 1x	

Pokyny na montáž




Postup montáže

KROK 1

Namontujte pomocnú montážnu dosku a vyvŕtajte otvory

! Všímnite si, že pomocná montážna doska je umiestnená na stred.



! Venujte pozornosť zarovnaní spodnej hrany.


! Po inštalácii pomocnej montážnej dosky vyvŕtajte otvory na dosku stola podľa pozícií otvorov

KROK 2


Inštalácia vertikálnych lišt




! Pred inštaláciou zvislej lišty odstráňte pomocnú dosku.



! Pripojte 2 otvory k 2 vertikálnym lištám. Zarovnajte otvory v stole a vopred utiahnite skrutky.



! Venujte pozornosť vyrovnaní pozícií otvorov.




! Po hmate venujte pozornosť spodnej časti objímky.

! Je možné použiť s otvoreným kľúčom.

KROK 3


Upevnite perforovanú dosku



KROK 4

Upevnite perforovanú dosku


! Ak krokovú skrutku nie je možné stlačiť, poklepte na ňu ľahko kladivom.



KROK 5

Inštalčný spínací špendlík

7 x4



KROK 6

Inštalácia nosníka

7 x4

7 x4


7 x1 5X5

7 x1


7 x1

(1)

! Poloha upevnenia nosníka je aspoň jeden závesný otvor ďaleko od ostatných doplnkov.




1




2


! Je možné použiť s otvoreným kľúčom.



(2)



(3)



! Pred utiahnutím matic nainštalujte šrouby a utiahnite všet



Varovanie

1. Pred montážou si dôkladne preštudujte tieto pokyny. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa montáže tohto produktu, obráťte sa na odborníka na inštaláciu.
2. Tento produkt musí byť upevnený na doske stola. Pred inštaláciou sa uistite, že nosnosť plochy montáže nie je menšia ako maximálna nosnosť výrobku (45 kg), inak prosím vopred spevnite montážnu plochu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb.
3. Spojovacie prvky používané na zostavenie a montáž výrobku by mali byť kontrolované a utahované najmenej každých 6 mesiacov.
4. Rovnomerne naskladajte predmety na plochu stola, umiestnite ťažké predmety do blízkosti zvislých koľajníc na oboch stranách a ľahké predmety umiestnite do blízkosti stredu plochy.
5. Tento produkt nie je určený na hranie detí. Niektoré správanie detí hrajúcich sa na výrobku sú nepredvídateľné a výrobca nie je zodpovedný za nebezpečné následky týmto spôsobené.
6. Pracujte s pochopením príslušných nebezpečenstiev. Deti vo veku 14 rokov alebo mladšie a osoby s telesným alebo zmyslovým postihnutím alebo nezdravou myslou by ho mali používať pod správny dohľadom a vedením.
7. Tento výrobok obsahuje niektoré malé časti, ktoré môžu pri náhodnom požití spôsobiť nebezpečenstvo udusení. Uchovávajte tieto malé časti mimo dosahu detí.
8. Uistite sa prosím, že vaše prevádzkové prostredie neobsahuje žiadne zdroje nebezpečenstva, ako je napríklad odložené náradie. S obalovými materiálmi vždy zaobchádzajte opatrne, aby ste sa vyhli rôznym potenciálnym nebezpečenstvám, ako je nebezpečenstvo udusení, ktorému sa vystavujú deti hrajúce sa s plastovými vreckami.
9. Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva, nesprávnu inštaláciou, preťažením alebo ďalším používaním v dôsledku poruchy produktu.

Likvidácia odpadu



Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne výrobok recyklujte a podporte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite systém spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili. Predajca môže výrobok prevziat a ekologicky bezpečne recyklovať.