


Zahrazovací sloupek

470175, 470180-470182

(CZ) Návod k montáži



Seznam částí

1. Základ
2. Kryt
3. Tyč
4. Šroub
5. Kroužek
6. Podložka
7. Samonavíjecí pás
8. Drážky k zasunutí dalších pásů
9. Klíč

Montážní instrukce

1. Položte kryt (2) na základ (1).
2. Připevněte tyč (3) k základu pomocí šroubu (4), kroužku (5) a podložky (6), poté utáhněte klíčem (9).
3. Vytáhněte zatahovací pás a připojte jej do plastové drážky (8) na jiném sloupku.


Upozornění

1. Ujistěte se, že základna je stabilní a sloupek dobře drží.
2. Vytahujte a zatahujte pás opatrně, aby se zabránilo zraněním.

Zahradzovací stĺpik

470175, 470180-470182

(SK) Návod na montáž



Zoznam častí

1. Základ
2. Kryt
3. Tyč
4. Skrutka
5. Krúžok
6. Podložka
7. Samonavíjací pás
8. Drážky na zasunutie ďalších pásov
9. Kľúč

Montážne inštrukcie

1. Položte kryt (2) na základ (1).
2. Pripevnite tyč (3) k základu pomocou skrutky (4), krúžku (5) a podložky (6), potom utiahnite kľúčom (9).
3. Vytiahnite zaťahovací pás a pripojte ho do plastovej drážky (8) na inom stĺpiku.


Upozornenie

1. Uistite sa, že základňa je stabilná a stĺpik dobre drží.
2. Vyťahujte a zaťahujte pás opatrne, aby sa zabránilo zraneniam.

Słupek barierowy

470175, 470180-470182

(PL) Instrukcja montażu



Lista części

1. Podstawa
2. Pokrywa
3. Pręt
4. Śruba
5. Pierścień
6. Podkładka
7. Pasek samozwijający się
8. Rowki do włożenia dodatkowych pasów
9. Klucz

Instrukcje montażu

1. Umieść pokrywę (2) na podstawie (1).
2. Przymocuj pręt (3) do podstawy za pomocą śruby (4), podkładki (5) i podkładki (6), a następnie dokręć kluczem (9).
3. Wyciągnij zwijany pas i podłącz go do plastikowego rowka (8) na innym słupku.


Ostrzeżenie

1. Upewnij się, że podstawa jest stabilna, a słupek dobrze się trzyma.
2. Ostrożnie wyciągnij i zwiń pas, aby uniknąć obrażeń.

Absperrpfosten

470175, 470180-470182

(DE) Montageanleitung



Stückliste

1. Basis/Sockel
2. Abdeckung
3. Stange
4. Schraube
5. Ring
6. Unterlegscheibe
7. Selbstaufwickelnde Band
8. Schlitz zum Einlegen zusätzlicher Bänder
9. Schlüssel

Einbauanleitung

1. Setzen Sie den Deckel (2) auf den Sockel (1).
2. Befestigen Sie die Stange (3) mit der Schraube (4), dem Ring (5) und der Unterlegscheibe (6) am Sockel und ziehen Sie dann mit dem Schraubenschlüssel (9) fest.
3. Ziehen Sie den einziehbaren Band heraus und verbinden Sie ihn mit der Kunststoffnut (8) an einem anderem Pfosten.

Hinweis

1. Stellen Sie sicher, dass die Basis stabil ist und der Pfosten gut hält.
2. Ziehen Sie den Gurt vorsichtig auf und ab, um Verletzungen zu vermeiden.